

Naderman, George C.

Compactación del suelo y subsoleo en Carolina del Norte. (En: *Agromundo* 2(10): 28-31. 1989)

Nagorski, Bohden

Planificación de puertos, Estudio de las instalaciones existentes. (En: *Servicios Públicos/ Desarrollo Nacional* 26(5): 145-146, 148, 150, 152-154. 1979)

Nájera Hernández, Francisco, Palacios Vélez, Oscar L. y Nokolskiĭ Gavrilov, Lourii
Evaluación económica de un módulo de drenaje subsuperficial en siembras de caña de azúcar y chile jalapeño en el trópico húmedo. (En: *Agrociencia* 32(3): 209-215. 1998)

Nájera Rincón, Miguel B.

Labranza de conservación y su efecto sobre la diversidad de plagas del suelo y enemigos naturales. (En: *Seminarios. Labranza de conservación y cambio de uso del suelo. Cd. Reynosa, Tam., 5 y 6 de septiembre de 1998. Rfo Bravo, Campo Experimental Rfo Bravo, 1998 pp. 15-22*)

Nájera Rincón, Miguel B.

Producción masiva de " gallina ciega " *Phyllophaga* spp (Coleoptera: Melolonthidae) para ser usada en bioensayos con entomopatógenos. (En: *Memoria. 21o. Congreso Nacional de Control Biológico. Río Bravo, Tam., 5-6 de noviembre, 1998 Sociedad Mexicana de Control Biológico pp. 107-109*)

Nájera Rincón, Miguel B/, Jackson, Trevor A. y López Mora, Juan Daniel

Especies de "gallina ciega" (Coleoptera: Melolonthidae) asociadas al cultivo de maíz en tres localidades de la ciénega de Zacapu, Michoacán, México. (En: *Estudios sobre coleópteros del suelo en América. Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003 pp. 215-230*)

Nájera Rincón, Miguel B., Jackson, Trevor A. y López Mora, Juan Daniel

Hongos entomopatógenos para el control de *Phyllophaga vetula* (Horn) (Coleoptera: Melolonthidae) en cultivos de maíz en Zacapu, Michoacán, México. (En: *Diversidad, importancia y manejo de escarabajos edafícolas. San Cristóbal de las Casas, El Colegio de la Frontera Sur, 2006 pp. 241-262*)

Nakata, Paul

Screening plants for calcium crystals. (In: *Agricultural Research* 49(7):23. 2001)

Nambiar, M.C., Nambiar, K.K.N. and Kunhikrishnan K.

Cashew in India. (In: World Crops 32(1):20-23, 1980)

Narro S., Jesús y Delgadillo S., Felipe
Respuesta de líneas de sorgo a las variantes A y B del virus mosaico enanismo del maíz (VMEM A y B), (En: Programa y resúmenes. Ilo. Congreso Nacional de Fitogenética. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 195)

Narváez Flores, Raúl
Suelo-calidad de estación en el área experimental forestal Madera, Chihuahua. (En: Ciencia Forestal en México 17(71): 3-26. 1992)

Nasca, A.J., Zamora, J. A., Vegara, L. E. y Jaldo, H. E.
Hospederos de moscas de los frutos en el Valle de Abtinaco- Los Colorados, provincia de La Rioja República Argentina. (En: CIRPON 10(1-4): 19-24. 1994-1996)

Narro, Jesús

Evaluación de sorgos híbridos con germoplasma tropical. (En: Resúmenes. Ilo. Congreso Nacional de Fitopatología. San Luis Potosí, 16-18 de julio de 1984. México, Sociedad Mexicana de Fitopatología, 1984 p. 20)

Narro Sánchez. Jesús y Hernández Martínez, Miguel

Razas de carbón de la panoja (Sphacelotheca reiliana Khun) Clint en sorgo para grano en el Bajío de México. (En: Resúmenes. Ilo. Congreso Nacional de Fitopatología San Luis Potosí, 16-18 de julio de 1984. México, Sociedad Mexicana de Fitopatología, 1984 p. 72)

Nasca, A.J., Jaldo, H. E. y Saénz, J. A.
Influencia de la profundidad del pupario en la emergencia de adultos de Ceratitis capitata Wied (En: CIRPON 10(1-4): 3-11. 1994-1996)

Nava Díaz, Cristian, Rendón Sánchez, Gilberto y Ayala Escobar, Victoria
Organismos asociados a chirimoyo (Annona cherimola Mill.) en Michoacán, México. (En: Agrociencia 34(2): 217-226, 2000)

Nava Espinosa, José Alfredo, González Orozco, T. Arturo y Espinosa García, José Antonio
GGAVATT "porcícola San Miguel". (En: GGAVATT Guanajuato. Transferencia de tecnología pecuaria, Celaya, Campo Experimental Bajío, 2004 pp. 43-58)

Nava Rodríguez, Artemio, Castro Gil, Mario y Cortez Mandoza, Hernán
Primer ciclo de selección de mazorca por surco modificada en alta y baja densidad en SSE. (En: Programa de Actividades y Resúmenes de Ponencias, 8o. Congreso Nacional de Fitogenética. Uruapan, Mich., 3 a 7 de agosto de 1980. Chapin-gu, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética, 1980 pp.29-30)

Nava S., Miguel Angel
El poder de la imagen pública. Los protocolos en las empresas. (En: Tecnoagro 7(28): 39-40. 2006)

Nava Tablada, Martha E. y Marroni, María da Gloria
El impacto de la migración en la actividad agropecuaria de Petlalcingo, Puebla. (En: Agrociencia 37(6): 657-664. 2003)

Nava C., Urbano, Bordallo N., J. Antonio, Silva C., Crescencio y Hernández S., Jorge H.
Desarrollo, sobrevivencia y fecundidad de Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae), en función del periodo de almacenaje de huevecillo de Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae). (En: Memoria. 2lo. Congreso Nacional de Control Biológico. Río Bravo, Tam., 5-6 de noviembre, 1998. Sociedad Mexicana de Control Biológico pp. 197-199)

Nava Camberos, Urbano
Manejo integrado de mosquita blanca en los principales cultivos de la Comarca Lagunera. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. Informe anual 2000. CIRNOC, Campo Experimental La Laguna. 3h (11))

Nava Camberos, U., Cano Ríos, P., Esquivel, E. y García Gutiérrez, C.
Evaluación de la efectividad de hongos entomopatógenos en el control de la mosquita blanca en melón, bajo condiciones de campo. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. Informe anual 2000. CIRNOC, Campo Experimental La Laguna 4 h (14))

Nava Camberos, U., Cano Ríos, P., Esquivel, E. y García Gutiérrez, C.
Evaluación de la efectividad de hongos entomopatógenos en el control de la mosquita blanca en melón, bajo condiciones de invernadero. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. Informe anual 2000. CIRNOC, Campo Experimental La Laguna, 4 h(13))

Nava Camberos, U. y Avila Rodríguez, V.

Monitoreo de la susceptibilidad del gusano rosado, Pectinophora gossypiella (saunders), a la endotoxina CryIA (C) contenida en el algodón transgénico Bellgard, en cuatro regiones algodoneras de México, ciclo agrícola P-V 2000. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnologías Informe anual 2000. CIRNOC, Campo Experimental LaLaguna 6 h(3))

Nava Camberos, Urbano y Cano Ríos, Pedro
Umbral económico para la mosquita blanca de la hoja plateada en melón en la Comarca Lagunera México. (En: Agrociencia 34(2): 227-234, 2000)

Návar Cháidez, José de Jesús, Domínguez Calleros, Pedro Antonio, Contreras Aviña, José Cruz y Estrada Márquez, Clemente

Ajuste de siete modelos de ahusamiento a los perfiles fustales de Pinus hartwegii Lindl del nordeste de México. (En: Agrociencia 31(1):73-81, 1997)

Návar Cháidez, José de Jesús y Contreras Aviña, José

Ajuste de la distribución Weibull a las estructuras diamétricas de rodales irregulares de pino en Durango, México. (En: Agrociencia 34(3): 353-361, 2000)

Navarrete, Carlos

Chiapaneco, (En: El maíz tiene color de oro. Leyendas vegetales, México, Editorial Novaro (1981) pp. 33-37)

Navarrete, Carlos

El cacao que se volvió de piedra. (En: El maíz tiene color de oro. Leyendas vegetales, México, Editorial Novaro (1981) pp. 13-17)

Navarrete, Carlos

Por qué el maíz tiene color de oro, (En: El maíz tiene color de oro. Leyendas vegetales, México, Editorial Novaro (1981) pp. 23-31)

Navarro Chavira, G. y McKersie, B.D.

Caracterización del daño por excesos de humedad del suelo en alfalfa, y su posible uso en un programa de mejoramiento. (En: Programa y resúmenes. llo. Congreso Nacional de Fitogenética Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapinco, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética.p. 133)

Navarro Chavira, G. y McKersie, B.D.

Una estrategia experimental para la identificación de genotipos de alfalfa tolerantes a stress anaerobico. (En: Programa y resúmenes. llo. Congreso Nacional de Fitogenética. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 133)

Navarro Garza, Hermilio

Eficiencia de la materia seca y análisis de componentes del rendimiento en maíz. (En: Programa y resúmenes, llo. Congreso Nacional de Fitogenética. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 138)

Navarro Garza, Hermilio

Metodología simplificada para el análisis de sistemas de producción como estrategia para fomentar su desarrollo. (En: Resúmenes del 13o. Congreso Nacional de Fitogenética. Cd. Juárez, Chih., 3-7 de septiembre de 1990. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. p. 427)

Navarro Sandoval, Francisco Javier

Evaluación del método de selección de semillas de soya (*Glycine max* L.) en selucciones salinas Monterrey, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Programa de Graduados 1975

73 h. ilustr.

Tesis (M.C.), ITESM, Programa de Graduados, 1975

Navarro G.H., López C.C., García E. y Forat, S. M.

Evaluación de la soya integral procesada mediante expansión en dietas prácticas de pollo de engorde. (En: Soyanoticias No.2 65: 14-16; 2001)

Navarro Garza, Hermilio

Metodología para análisis de elaboración de rendimiento y su variabilidad, en maíz de roza, tumba y quema. (En: Resúmenes del 13o. Congreso Nacional de Fitogenética, Cd. Juárez, Chih., 3-7 de septiembre de 1990, Chapingo, Mex., Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. p. 428)

Navarro González, Rafael

Marte en el desierto de Atacama. (En: Ciencia 57(1): 5-9. 2006)

Navarro Sandoval, Javier y López García, Héctor
Azufrado pimono (mayocoba) variedad de frijol azufrado con amplio rango de adaptación. (En: Programa de Actividades y Resúmenes de Ponencias, 8o. Congreso Nacional de Fitogenética, Uruapan, Mich., 3 a 7 de agosto de 1980. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética, 1980 p. 34)

Nawwab, Ismail I., Speers, Peter C. and Hoye, Paul F. eds.

Aramco and its world. Arabia and the Middle East. Washington, Arabian American Oil Company (1981)

275 p. illus.

1. Arab countries. I. t.

Nelson, L. B. and Ibach, D. B.

The economics of fertilizers. (In: Soil, The Yearbook of Agriculture, 1957. U. S. Department of Agriculture, 1957 pp. 267-276)

Necoechea, Ramiro R. y Olivares C., Enrique
Observaciones sobre el uso de una bacterina en el control de un brote de pseudotuberculosis ovina. (En: Técnica Pecuaria en México No. 8: 56-58. 1966)

Nelson, William R.

Landscaping limited areas such as terraces, patios. (In: Landscape for living. The Yearbook of Agriculture 1972. U. S. Department of Agriculture, 1972 pp. 49-55)

Nenova, N., Christov, M. and Ivanov, P.

Anther culture regeneration from some wild Helianthus species. (In: Helia 22(30): 220. 1999)

Nenov, Neno and Tsvetkova, Fota

Study of inheritance of two different types of branching in sunflower (H. annuus L.). (In: HELIA 17(21): 19-22. 1994)

Nepamuceno Martínez, Felipe y Garza López de Lara, Ma. del Pilar de la

Variación geográfica en la germinación y el crecimiento temprano de Pinus montezumae Lamb. (En: Programa y resúmenes, llo. Congreso Nacional de Fitogenética. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 253)

Nepamuceno Martínez, Felipe y Meneses Pérez, Miguel

Una nueva metodología para la siembra y el almacenamiento de polen de Pinus. (En: Programa y resúmenes, llo. Congreso Nacional de Fitogenética. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 177)

Nestares, Gracéla, Zorzoli, Roxana, Mroginski,
Luis and Picardi, Liliana

Plant regeneration from cotyledons derived
from mature sunflower seeds. (In: Helia 19(24):
107-112, 1996)

Neubert, A. M.

Floating peas to clean them. (In: Crops in
pace and war. The Yearbook of Agriculture 1950-
1951, U.S. Department of Agriculture, 1951 pp.
237-241)

Neufeld, C.H. Harry and Prescott, Russell T.

Old products : new uses. (In: After a
hundred years. The Yearbook of Agriculture
1962, U. S. Department of Agriculture, 1962 pp.
45-49)

Newcomer, E.J., Westlake, W. E. and Landis, B.J,

Applying insecticides. (In: Insects, The
Yearbook of Agriculture 1952. U. S. Department
of Agriculture, 1952 pp, 245-249)

Laboratorios

Newell, L. C.

Hay, fodder, and silage crops. (In: Grass,
The Yearbook of Agriculture 1948. Washington,
U. S. Department of Agriculture, 1948 pp. 497-
502)

Newell, S. R. and Warrington, S. T.

Facts for decision. (In: After a hundred
years. The Yearbook of Agriculture 1962, U. S.
Department of Agriculture, 1962 pp. 530-535)

Estadística agrícola

Newman, E. L. and Hill, W. L.

New and better fertilizers. (In: Soil, The
Yearbook of Agriculture 1957, U. S. Department
of Agriculture, 1957 pp. 210-216)

Nicolini, Humberto y Lanzagota, Nuria

El tabaquismo como fenómeno genético. (En:
Ciencia 55(4): 47-53. 2004)

Nieto Alonzo, Laura G. y Delgado Sánchez, Santiago

Detección de agallas en semilla de trigo ocasionadas por el nematodo Anguina tritici localizadas en el estado de Baja California Norte. (En: Resúmenes. 11o. Congreso Nacional de Fitopatología. San Luis Potosí, 16-18 de julio de 1984. México, Sociedad Mexicana de Fitopatología, 1984 p. 87)

Nieto Angel, R. y Borys, M. W.

Obtención de durazno braquítico (Prunus persica BacM) "San Miguel" en Chapingo, Méx., (En: Resúmenes del 13o. Congreso Nacional de Fitogenética, Cd. Juárez, Chih., 3-7 de septiembre de 1990, Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética, A. C. p. 168)

Nieto de Pascual Pola, Cecilia, Musalem, Miguel A. y Ortega Alcalá, Jorge

Estudio de algunas características de conos y semillas de Abies religiosa (HBK) Schl et Cham, (En: Agrociencia 37(5): 521-531, 2003)

Nikolova, Ljudmila and Christov, Michail

Preliminary investigations on interspecific hybrids between Helianthus annuus L. and perennial Helianthus L. species. (In: Helia 19(24): 53-64, 1996)

Nikolova, Liudmila, Shindrova, Pepa and Entcheva, Valentina

Resistance to diseases, obtained through interspecific hybridization. (In: Helia 23(33): 57-64, 2000)

Nikolova, V. and Ivanov, P.

Gametocidal effect of gibberellic acid (GA₃) on biochemical characteristics of anflower seeds. (In: Helia 15(17): 45-50, 1992)

Nixon, Louise A.

Books for farm people. (In: After a hundred years. The Yearbook of Agriculture 1962. U. S. Department of Agriculture, 1962 pp. 638-645)

Noriega Cantú, David H., Hernández Roque, Felicitos y Rojas Flores, Rogelio

Cosecha y manejo de polen del cocotero (Cocos nucifera L.) en la costa de Guerrero. (En: Resúmenes del 13o. Congreso Nacional de Fitogenética, Cd. Juárez, Chih., 3-7 de septiembre de 1990, Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética, pp. 245)

Norum, E. B., Krantz, B.A. and Haas, H.J.,
The Northern Great Plains. (In: Soil, The
Yearbook of Agriculture, 1957, U. D. Department
of Agriculture, 1957 pp. 494-505)

Novoa B., Andrés A

Aspectos nutricionales en la producción
de leche. Compilación de documentos presentados
en actividades de capacitación. Vol. 1. Turrial-
ba, Costa Rica, CATIE, 1983
124. p. ilus.

1. Milk production. i. t.

Noyola Islgeas, Tonatiu V., López Aceves,
Guillermo Fernando y Muruaga, J.

Determinación de razas fisiológicas de
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc & Magn.)
Brit & Cav. (En: Resúmenes. 11o. Congreso
Nacional de Fitopatología. San Luis Potosí,
16-18 de julio de 1984. México, Sociedad Mexi-
cana de Fitopatología, 1984 p. 75)

Nuncio Ochoa, Guadalupe, Nahed Toral, José,
Díaz Hernández, Blanca, Escobedo Amezcua,
Federico y Salvatierra Izaba, Benito

Caracterización de los sistemas de producción
ovina en el estado de Tabasco. (En: Agrociencia
35(4): 469-477, 2001)

Nunmaly, S. W.

Use del " Presim" en la planificación y pro-
gramación de proyectos. (En: Servicios Públicos
/ Desarrollo Nacional 25(5): 63-66, 68-70, 1978)

Nunns, Frederick K.

The classification of rural land. (In:
Land, The Yearbook of Agriculture 1958, U. S.
Department of Agriculture, 1958 pp, 362-370)

Núñez B., Abelardo

Respuesta de dos especies de frijol a un gra-
diente de humedad en el suelo. (En: Programa
y resúmenes. 11o. Congreso Nacional de Fitogené-
tica. Guadalajara, 25-28 de agosto, 1986. Chapingo,
Méx., Sociedad Mexicana de Fitogenética p. 121)

Núñez González, Samuel

Variedades de maíz y frijol en asociación.
(En: Resúmenes del 13o. Congreso Nacional de
Fitogenética. Cd. Juárez, Chih., 3-7 de septiem-
bre de 1990. Chapingo, Méx., Sociedad Mexicana
de Fitogenética, A.C. p. 505)

Núñez, Gregorio y Contreras, Eduardo

Comparación de cereales con ballico y trébol alejandrino para la producción de forraje de invierno. (En: INIFAP Resultados de investigación : 161 logros tecnológicos, México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 1999 p. 75)

Núñez Hernández, Gregorio

Ensilados de maíz de alto valor energético para la producción de leche. (En: INIFAP Resultados de investigación : 161 logros tecnológicos, México, Instituto Nacional de Investigaciones, 1999 p. 70)

Núñez Hernández, Gregorio, Faz Contreras, Rodolfo y Quiroga Garza, Héctor M.

Alternativa para la producción de cereales de grano pequeño para forraje de alta calidad nutritiva con limitantes de agua de riego sin fertilizantes nitrogenados. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, Informe anual 2000, CIRNOC, Campo Experimental La Laguna, 7 h (27))

Núñez Hernández, Gregorio, Faz Contreras, Rodolfo y Zavala Gómez, Armando

Producción y calidad nutritiva de híbridos de maíz de ciclo precoz e intermedio para forraje en la región lagunera. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, Informe anual 2000, CIRNOC, Campo Experimental La Laguna 9 h (25))

Núñez Hernández, Gregorio

Avances de la investigación en forrajes. Esquilmos agrícolas. Cría de vaquillas en praderas irrigadas. Sistema para la producción de leche en praderas irrigadas de ballico perenne (Lolium perenne L.). Praderas naturales. (En: Primera guía de forrajes de Aguascalientes. CIANOC. Campo Agrícola Experimental Pabellón, Publicación Especial No. 6 \ 35, 1982)

Núñez Hernández, Gregorio, Contreras Goveas, Francisco E., Herrera y Saldaña, Rolando y Faz Contreras, Rodolfo

Evaluación de híbridos de maíz y sorgo para la producción de ensilajes de alta calidad nutritiva. Matamoros, Coah., 1997
19 p. (CIAN. Campo Experimental La Laguna. Folleto Técnico No. 5)

Núñez Hernández, Gregorio, Faz Contreras, Rodolfo y Zavala Gómez, Armando

Evaluación de variedades de sorgos forrajero, nevadura café y grano para ensilaje en primavera en la región lagunera. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, Informe anual 2000, CIRNOC, Campo Experimental La Laguna 7 h (26))

Núñez Hernández, Gregorio

Manejo integrado de cultivos, control de enfermedades, plagas y malezas en alfalfa. (En: Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, Informe anual 2000, CIRNOC, Campo Experimental La Laguna 6 h (18))

Núñez López, Roberto, Meas Vong, Yunny, Ortega
Borges, Raúl y Olguin, Eugenia J.
Fitorremediación : fundamentos y aplicaciones
(En: Ciencia (México) 55(3): 69-82, 2004)

Núñez Moreno, Jesús Humberto
Deficiencias y corrección de hierro y zinc
en frutales .(En: la reunión técnica sobre
fruticultura en el noroeste de México. 28-30
de noviembre de 1983. Hermosillo, Sonora. CIANO,
Campo Agrícola Experimental Costa de Hermosillo.
Publicación Especial No. 1: 128, 149. 1986)

Núñez Romero, Jorge
Evaluación de herbicidas en el cultivo de
arroz bajo riego en el estado de Morelos.
(En: Resúmenes de trabajos. 2o. Congreso Nacional
de la Ciencia de la Maleza. Chapingo, Méx.,
del 4 al 7 de octubre fr 1981 Sociedad Mexicana
de la Ciencia de la Maleza, 1981 pp. 18-18')

Núñez Romero, Jorge
Levantamiento ecológico de malezas en las
zonas arroceras del estado de Morelos. (En:
Resúmenes de trabajos. 2o. Congreso Nacional de
la Ciencia de la Maleza. Chapingo, Méx., del 4
al 7 de noviembre 1981. Sociedad Mexicana
de la Ciencia de la Maleza, 1981 pp. 32)

Núñez Romero, Jorge
Levantamiento ecológico de malezas en las
zonas arroceras del estado de Morelos. (En: Re-
súmenes de trabajos. 2o. Congreso Nacional de
de la Ciencia de la Maleza. Chapingo, Méx., del
4 al 7 de noviembre 1981. Sociedad Mexicana
de la Ciencia de la Maleza, 1981 p 32)

Núñez Quezada, J.I. y Tiscareño, M. A.
Manejo de la roya Uromyces phaseoli typica
Arth. en 16 variedades de frijol y cuatro fechas
de siembra. (En: Nuevos horizontes en agricul-
tura: agroecología y desarrollo sostenible.
Montecillo, Méx., Colegio de Postgraduados
(1996) pp. 397-398)

6
Núñez Valdez, M.E., Ramírez Gama, R.M., Calderón,
M.A., Hernández, L., Romero, A., Rodríguez
Segura, Z., Aranda, E., Bravo, A. y Villalobos,
F.J.
Bacterias entomopatógenas para el control de
larvas de Phyllophaga spp. (En: Estudios sobre
coleópteros del suelo en América. Puebla, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, 2003 pp.
347-359)

Nygren, Gettrude
Basic design. (In: Consumers all, The
Yearbook of Agriculture 1965. U. S. Department
of Agriculture, 1965 pp. 81-84)

Nyhus, Dolores L.

Help in nutrition. (In: Consumers all. The Yearbook of Agriculture 1965 U. S. Department of Agriculture, 1965 pp. 211-213)